

# Anchor Handling Safety Meeting Kit – Spanish

## QUÉ ESTÁ EN RIESGO

La manipulación de anclas es una operación crítica realizada en la industria del petróleo y el gas en alta mar, en particular durante la instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento de estructuras en alta mar como plataformas de perforación, plataformas de producción y buques flotantes.

## CUÁL ES EL PELIGRO

### PELIGROS COMUNES DE LA MANIPULACIÓN DE ANCLAS

- **Fallos del equipo:** Los cabrestantes, cables, cadenas y remolcadores de manipulación de anclas pueden sufrir fallos mecánicos.
- **Lesiones del personal:** Existe el riesgo de que el personal quede atrapado, se enrede o sea golpeado por maquinaria, cables o cadenas en movimiento. También pueden producirse caídas de altura, resbalones, tropiezos y otros accidentes durante la operación.
- **Vuelco o inestabilidad del buque:** Los movimientos incontrolados, la tensión excesiva o la distribución inadecuada del peso pueden provocar el vuelco, la escora o la pérdida de estabilidad, poniendo en peligro a la tripulación y el equipo de a bordo.
- **Colisión con infraestructuras submarinas:** Durante la manipulación de las anclas, existe el riesgo de que éstas golpeen y dañen infraestructuras submarinas como tuberías, cables submarinos u otras instalaciones.
- **Impacto medioambiental:** Los vertidos o fugas accidentales de contaminantes procedentes de buques o equipos de manipulación de anclas también pueden dañar los ecosistemas marinos.

- **Condiciones meteorológicas imprevisibles:** Las fuertes corrientes, los vientos fuertes y el mar agitado pueden dificultar la operación y aumentar la probabilidad de accidentes, fallos del equipo o pérdida de control.
- **Problemas de comunicación y coordinación:** Si no se mantiene una comunicación clara y oportuna pueden producirse malentendidos, errores en los procedimientos de manejo o una respuesta inadecuada a las emergencias.
- **Error humano:** Los errores de juicio, la falta de comunicación, la falta de formación adecuada o el cansancio pueden dar lugar a procedimientos incorrectos, a una manipulación inadecuada de los equipos o a que no se reconozcan y aborden los peligros para la seguridad.

## COMO PROTEGERSE

### ACCIDENTES COMUNES QUE SE PRODUCEN DURANTE LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN DE ANCLAS:

- **Resbalones o tropiezos:** Trabajar en la cubierta de un buque o en superficies resbaladizas mientras se manipulan anclas y equipos aumenta el riesgo de que el personal resbale o tropiece y sufra lesiones.
- **Puntos de pellizco y lesiones por aplastamiento:** Pueden producirse accidentes cuando partes del cuerpo o la ropa del personal quedan atrapadas en puntos de pellizco o entre equipos en movimiento, lo que provoca lesiones por aplastamiento.
- **Caídas:** Las caídas de altura pueden producirse durante las actividades de manipulación de anclajes, especialmente cuando el personal trabaja en plataformas elevadas, grúas o estructuras de aparejo.
- **Golpes con objetos en movimiento:** El balanceo o movimiento incontrolado de los anclajes, los cables que se rompen o los objetos sueltos pueden causar lesiones graves si entran en contacto con el personal.
- **Fallos del equipo:** La liberación repentina de la tensión, el latigazo de los cables o los movimientos incontrolados de equipos pesados pueden suponer un peligro importante para el

personal que se encuentre en las proximidades.

- **Colisiones:** Durante las operaciones de manipulación de anclas pueden producirse colisiones cuando los buques entran en contacto entre sí, con estructuras submarinas o con otras infraestructuras.
- **Incendios y explosiones:** Los derrames accidentales de combustible, las fuentes de ignición o el mal funcionamiento de los equipos pueden provocar incendios y explosiones durante las operaciones de manipulación de anclas.
- **Incidentes medioambientales:** La manipulación incorrecta de las anclas provoca daños en los ecosistemas.

## **MEJORES PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN DE ANCLAS**

**1 Equipos de protección individual (EPI):** Utilizar los EPI necesarios:

- **Casco:** Protege la cabeza de la caída de objetos o golpes.
- **Gafas de seguridad o pantalla facial:** Protege tus ojos y cara de escombros, salpicaduras o partículas voladoras.
- **Guantes de protección:** Protegen las manos de cortes, abrasiones o puntos de pellizco.
- **Calzado de seguridad:** Utilice botas con puntera de acero para proteger los pies de objetos pesados.
- **Ropa de alta visibilidad:** Utilice ropa de colores brillantes para aumentar la visibilidad.
- **Chalecos salvavidas o dispositivos personales de flotación (PFD):** Utilice dispositivos de flotación cuando trabaje.

**2. Formación y conocimientos:** Adquirir la formación y los conocimientos adecuados específicos para las operaciones de manipulación de anclas.

**3. Comunicación y coordinación:** Utilizar señales manuales establecidas, comunicación por radio u otros métodos de comunicación para garantizar un intercambio de información claro y oportuno.

**4. Evaluación de riesgos:** Realice una evaluación exhaustiva de los riesgos antes de iniciar las operaciones de manipulación de

anclas. Identifique los peligros potenciales, evalúe los riesgos y desarrolle medidas de control apropiadas.

## **5. Prácticas de trabajo seguras:**

- Mantenga un área de trabajo limpia y bien organizada para minimizar los riesgos de tropiezo.
- Asegurarse de que se dispone de la iluminación adecuada, especialmente durante las operaciones nocturnas.
- Siga las técnicas de levantamiento adecuadas al manipular objetos pesados para evitar esfuerzos o lesiones.
- Manténgase alejado de zonas en las que exista riesgo de quedar atrapado.

**6. Preparación para emergencias:** Conocer la ubicación de los equipos de emergencia.

**7. Cuídese:** Cuídese descansando adecuadamente, comiendo bien y manteniéndose en buena forma física.

**8. Informe de los problemas del equipo:** Inspeccione regularmente el equipo para detectar cualquier signo de desgaste, daño o mal funcionamiento.

**9. Mantenga el área de trabajo limpia y organizada:** Mantenga su área de trabajo limpia y libre de desorden.

**10. Elevación y manipulación seguras:** Utilice técnicas de elevación adecuadas al manipular objetos o equipos pesados.

**11. Evaluación de riesgos:** Participar en el proceso de evaluación de riesgos y contribuir a identificar los riesgos potenciales.

## **CONCLUSIÓN**

Los riesgos asociados a la manipulación de anclas, como fallos de los equipos, lesiones del personal, colisiones e impactos medioambientales, subrayan la necesidad de respetar estrictamente los protocolos de seguridad y las mejores prácticas.