

By the Numbers Falls in the Workplace – Spanish

Caídas en el lugar de trabajo

Las caídas involuntarias son la forma más común de lesión en todo el país: cada día del año pasado, las caídas dieron lugar a casi 1.800 visitas a la sala de emergencias y 417 admisiones hospitalarias, según un [nuevo informe](#) del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud (CIHI).

En los Estados Unidos en 2017, las caídas fatales alcanzaron su nivel más alto en los 26 años de historia del Censo de Lesiones Ocupacionales Fatales (CF0I), lo que representa 887 (17 por ciento) muertes de trabajadores.

- El 65% de las lesiones relacionadas con caídas se producen como resultado de caídas desde superficies de andar del mismo nivel.
- Las industrias de servicios, comercio al por mayor y al por menor, en conjunto, representaron más del 60% de las lesiones que resultaron de caídas del mismo nivel.
- Se estima que entre el 20 y el 30% de las personas que experimentan un resbalón y una caída sufrirán lesiones de moderadas a graves, como moretones, fracturas de cadera o lesiones en la cabeza.
- Las fracturas más comunes que ocurren por accidentes de resbalones y caídas son las de la columna vertebral, cadera, antebrazo, pierna, tobillo, pelvis, brazo y mano.
- 1 de cada 6 de las lesiones laborales pérdidas son el resultado de resbalones, tropiezos y caídas.
- Los resbalones, tropezones y caídas constituyen casi el 20 por ciento de todas las lesiones relacionadas con el trabajo.
- Se estima que estas lesiones dan lugar a un promedio de 11 días de ausencia del trabajo.
- Los resbalones, tropiezos y caídas cuestan a los empleadores aproximadamente 40.000 dólares por incidente.