Lead Paint Dangers and Safety Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. La exposición al plomo puede dañar a los niños pequeños y a los bebés incluso antes de que nazcan.
2. Incluso los niños que parecen sanos pueden tener altos niveles de plomo en su cuerpo.
3. El plomo se puede introducir en el cuerpo al respirar o ingerir polvo de plomo, o al comer tierra o trozos de pintura que contengan plomo.
4. En la mayoría de los casos, la pintura con plomo que está en buen estado no es un peligro.
5. Eliminar la pintura con base de plomo de forma inadecuada puede aumentar el peligro para su familia.
6. El plomo es aún más peligroso para los niños que para los adultos porque:

- Los bebés y los niños pequeños se llevan a menudo las manos y otros objetos a la boca. Estos objetos pueden tener polvo de plomo;
- El cuerpo en crecimiento de los niños puede absorber más plomo; y
- El cerebro y el sistema nervioso central de los niños son más sensibles a los efectos nocivos del plomo.

ESTADÍSTICAS

- Según los (CDC), se calcula que unos 250.000 niños estadounidenses tienen niveles de plomo en sangre lo suficientemente altos como para causar daños importantes a su salud. Las principales fuentes de exposición al plomo entre los niños estadounidenses son el plomo.
- La OSHA calcula que 804.000 trabajadores de la industria general y otros 838.000 trabajadores de la construcción están potencialmente expuestos al plomo.

- Cada 30 segundos muere un trabajador por exposición a tóxicos en su lugar de trabajo. Cada 15 segundos muere un trabajador por condiciones de trabajo peligrosas en general.
- Alrededor de 2,8 millones de trabajadores mueren al año en todo el mundo por condiciones de trabajo inseguras o insalubres.
- Las enfermedades derivadas de los lugares de trabajo -como el cáncer de pulmón vinculado a la inhalación de sustancias cancerígenas en el trabajo- representan alrededor del 86% de todas las muertes prematuras.
- El cáncer es, con mucho, la causa más importante de las muertes, ya que representa aproximadamente el 70% de las enfermedades laborales.