Fire Extinguisher Word Search

Fire Extinguishers are an incredibly useful piece of equipment in an emergency. Can you find all the words associated with fire extinguishers?

Staying Safe in Bear Country Video

This is the primary video in the Safety in Bear Country video series, and is a major educational tool for anyone living, traveling, or working in black and grizzly bear country in North America. It includes the consensus opinion of leading experts on bear behavior and its relevance to human safety. Viewers will develop a better understanding of bear behavior and how this knowledge can help them to minimize the chance of bear encounters and bear attacks. The video stresses that a much greater degree of co-existence with bears is possible if people understand and apply a few safety principles.

Presented by members of the Safety in Bear Country Society: John Hechtel, Stephen Herrero, Grant MacHutchon, Andy McMullen, Jane McMullen and Phil Timpany.

In cooperation with the International Association for Bear Research and Management.

Source: https://www.bearbiology.org/

Quick Course – How to Select and Inspect a Ladder

Course Description
Using a ladder is a safer alternative to using a makeshift climbing device, like a chair, or an improvised work platform, such as an old box. However, forgetting or failing to pick the right ladder and/or inspect the ladder you pick, puts your safety in jeopardy.

Attitude and Safety Stats and Facts

Facts

STUDIES

The United States has the dubious distinction of having the highest violent crime rate of any industrialized nation.

It’s not that easy. Employees don’t seem to have caught on to the importance of their attitude keeping them safe at work.

Safety also must be considered a team goal. But with supervisors caught between multiple tasks, employees also must take a proactive role in ensuring not only their safety.

Fostering of safety culture doesn’t happen overnight. This transformation happens slowly so that all employees embrace safety, buy into the process, and accept their new safety responsibilities so they feel like they are making a difference in

the company.

Safety coordinators and safety committees can have a profound impact on keeping employee morale high. They can hold regular meetings to discuss safety issues and give employees yet another voice in ensuring safety.

Training also is critical. Employees, especially long-term employees, often become blase about their jobs or think they simply have nothing more to learn.

Statistics

- More than eight out of 10 workers ranked workplace safety first in importance among labor standards, even ahead of family and maternity leave, minimum wage, paid sick days, overtime pay and the right to join a union, according to a new study from the National Opinion Research Center at the University of Chicago.
- An average of 20 workers are murdered each week in the U. S. making homicide the second highest cause of workplace deaths and the leading one for females. 18,000 non-fatal violent crimes such as sexual and other assaults also occur each week while the victim is working, or about a million a year. The figures are probably higher since many are not reported.
- 80 percent of workplace injuries are caused by unsafe acts, while only 20 percent are caused by unsafe conditions.
- A recent national study conducted by Missouri Employers Mutual Insurance (MEM) showed that 64 percent of Americans don’t think a workplace injury will happen to them, and nearly 70 percent say they think about themselves or a loved one getting injured on the job only a few times a year or less.

Attitude and Safety Fatality Report

My name is Mélanie, and I'm from Dieppe, NB. In 2001, on the eve of my 22nd birthday, I was involved in a serious accident at work.

My job, a part-time position, consisted of driving mentally challenged adults to social activities on Monday nights, using a 15-passenger van.

February 12th was a particularly cold night. When it was time to bring the participants back home, the other driver and I went to warm up the vans. The two vehicles were parked one in front of the other, about two meters apart.

Next to one of the vehicles I noticed a patch of ice near the door where the participants would get in. Thinking of their safety, I suggested the other driver back the van away from the ice. I went in between the two vehicles to direct her.

Suddenly I saw the van rushing towards me. I didn't have time to jump out of the way. I was pinned. The bumper crushed my upper legs, breaking both femurs.

I started yelling "Move the van!" banging on the back window. I still remember the yell. I didn't know I could scream like that.

The van moved, and I looked down at my legs. They were deformed in the shape of an arch. I panicked and threw myself on the ground; scared they would snap in two.

As I lay on the frozen ground waiting for the ambulance, my co-workers and the mentally challenged adults covered me with their jackets to keep me warm.

The femur is the biggest bone in the body. Usually, a person loses consciousness when it breaks. Both of mine were broken, and I wish I had lost consciousness. Instead, I dug my fingers into the ground, thinking, "Will I be able to walk again?"

At the hospital, I had a 6-hour operation. Metal rods were put inside my femurs. Screws were put in both knees and hips. The incisions, some 20 centimeters long, were stapled closed.

Attitude and Safety – Picture This



Look at the picture above there is a group of coworkers on a meeting and one worker is sleeping during the meeting showing disrespect to others for unknown reasons. Sometimes employees become increasingly disrespectful and resistant to any direction from their employers or coworkers. Their attitude make it difficult to work with others.

Managers sometimes worry that they can’t address attitude issues as straightforwardly as they would performance issues but they can and they should. In fact, they should frame it exactly the same way they would a performance issue. They should specific about what their employees are doing that needs to change (as opposed to

just labeling it a “bad attitude”). For instance: “Part of what they need in this role is someone with a cheerful, can-do attitude and a willingness to hear feedback. That means managers need to be pleasant to coworkers, participate in meetings, not roll their eyes or otherwise be dismissive when people talk, and be open to discussing areas.

Emergency Preparedness – Spanish

En esta sección se abordan cuestiones y reglamentos, así como la planificación y la preparación para emergencias previsibles.

Reglamentos

De acuerdo con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), los empleadores deben asegurarse de que todos los empleados tengan conocimiento previo de los procedimientos de emergencia y evacuación en caso de emergencia o desastre. Una emergencia puede ser el producto de un incidente relacionado con el clima (desastres naturales), la violencia en el lugar de trabajo, una epidemia o incluso el terrorismo. Algunas leyes estatales y/o federales exigen que los empleadores tengan planes de emergencia (si corresponde). En cualquier caso, mantener el control siguiendo los procedimientos de emergencia establecidos es de suma importancia para cualquier empleador.

Employee Training – Spanish

Todo trabajo es un proceso y todo proceso tiene una forma de realizarse sin dañar a las personas ni a la propiedad.

- Dígales lo que tienen que hacer.
- Muéstreles cómo hacerlo.
- Déjelos que lo intenten.
- Observe su desempeño.
- Elogie sus progresos.
- Redirija el entrenamiento si es necesario.

Equipment Maintenance Safety Topic – Spanish

En esta sección se aborda la importancia del mantenimiento general del equipo en el lugar de trabajo.

General

La maquinaria se utiliza en casi todos los campos para aumentar la productividad del trabajo, mantener un nivel de calidad más alto y ayudar a mantener la asequibilidad de la producción. Sin embargo, las máquinas que no han tenido el mantenimiento adecuado o no están en condiciones de funcionar correctamente pueden suponer una amenaza muy seria en el lugar de trabajo.

Mantenimiento

Todos los equipos deben ser inspeccionados y revisados en un horario regular, y todo el mantenimiento debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Antes de cada turno, el operador del equipo debe recorrer el perímetro para inspeccionar todas las partes visibles de la máquina en busca de fallos/defectos. El sistema de dirección y los sistemas de freno

deben incluirse en esta inspección.

Ergonomic Injury Record Review – Spanish

Para erradicar las lesiones ergonómicas debes ser proactivo. El primer paso es hacer una revisión de los registros y crear una "instantánea" de las lesiones de los trabajadores, para que puedas analizar las causas e identificar las tendencias.

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA

Use y adapte este formulario para usarlo en su lugar de trabajo para realizar una revisión efectiva de los registros o de las lesiones ergonómicas.

A. IDENTIFICACIÓN DEL REVISOR

Jefe de equipo: _____

Número de teléfono: _____

Registros del revisor: _____

Número de teléfono: _____

Departamento: _____

Fecha de revisión: _____

B. IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS

Nombre del empleado (o número de identificación del registro si es confidencial): _____

Título del puesto de trabajo del empleado: _____

Revisión de los registros: _____

[ ] Formulario OSHA u OHS (especificar) _____

[ ] Informe del incidente _____

[ ] Reclamación de compensación de trabajadores _____

[ ] Otros (especificar) _____

Fecha de revisión: _____

C. IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

Fecha de la lesión: _____

Tipo de lesión (especifique la(s) parte(s) del cuerpo afectada(s)): _____

Lugar de trabajo donde ocurrió la lesión: _____

Actividad que el empleado estaba realizando cuando se lesionó: _____

Tipo de dispositivo, suministro, equipo o estación de trabajo involucrado (incluya el número de serie si corresponde): _____

Firma del revisor: _____

Fecha: _____

Ergonomics Safety Brief – Spanish

La ergonomía es el estudio de las personas y su lugar de trabajo.

Los términos “ergonomía” e “ingeniería de factores humanos” se han utilizado indistintamente al tratar los temas generales de diseño de productos y diseño de lugares de trabajo. A pesar de algunos intentos de definir los dos términos de forma diferente, quienes trabajan bajo la apariencia externa de los ingenieros de factores humanos y quienes se autodenominan ergónomos utilizan en realidad la misma información básica y realizan los mismos tipos de trabajo con respecto al diseño de productos y del lugar de trabajo. La experiencia y los objetivos de estas personas a todos los efectos son los mismos.

Ergonomics Safety Topic - Spanish

Esta sección trata de los indicadores generales de ergonomía y los riesgos en el lugar de trabajo.

Los principios ergonómicos tienen el potencial de prevenir lesiones a un empleado y reducir los costos del empleador que son el resultado de la actividad laboral o de accidentes relacionados. La capacitación y la educación son algunas de las numerosas estrategias utilizadas para prevenir eficazmente las lesiones en el lugar de trabajo. Por definición, la ergonomía es la ciencia biológica que se utiliza para estudiar la relación entre los trabajadores y su entorno. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), los problemas de salud asociados con la ergonomía constituyen las lesiones y enfermedades con pérdida de tiempo más comunes en casi todas las industrias.

La Cláusula de Deberes Generales de OSHA establece que cada empleador debe proporcionar a los empleados un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que causen o puedan causar la muerte o daños físicos graves a los empleados.

Hiring and Interview Tools Safety Brief – Spanish

Las lesiones relacionadas con el trabajo suelen ser el resultado de procedimientos de contratación deficientes o inadecuados

Desarrollar políticas de contratación de la empresa y ser coherente en su aplicación.

Esencial: Analizar y enumerar los requisitos reales del trabajo. Las descripciones de los puestos de trabajo por sí solas no dan suficiente información específica para hacer un buen trabajo de reclutamiento y contratación. Tener una comprensión completa de lo que se requiere y lo que se debe hacer. Esta es la clave para una buena decisión de contratación. Tómese el tiempo necesario para prepararse para una entrevista.

Fall Protection for Employees Bulletin – Spanish

Consejos de prevención de caídas para los empleados

Los empleados deberían…

Entienda el plan escrito de prevención de caídas de su compañía.

- Asistir y participar en el entrenamiento de prevención de caídas.
- Usar el equipo de protección contra caídas si es necesario para el trabajo. Asegurarse de que el equipo sea el adecuado para la tarea, que se ajuste correctamente y que esté en buenas condiciones.
- Inspeccionar los equipos de protección contra caídas (por ejemplo: sistemas de arnés) y los dispositivos antes de cada uso.
- Asegurarse de que los agujeros del piso, los ejes abiertos y las penetraciones de los elevadores estén protegidos por barandas o cubiertas resistentes.
- Obtener entrenamiento especializado antes de trabajar en andamios, elevadores o escaleras.
- Cuando utilicen andamios, asegurase de que haya un acceso adecuado, tablas completas, un suelo estable y una barandilla de protección.
- Mantener los pies firmemente en la plataforma de un elevador de brazo y en el amarre en todo momento.
- Elegir la escalera correcta para la tarea, leer las instrucciones y asegurarse de que la escalera esté en buenas condiciones. Revisar los peligros circundantes, la estabilidad de los pies y el ángulo adecuado.
- Identificar las claraboyas y asegurarse de que estén debidamente protegidas.
- Ponerse en contacto con su supervisor si ve peligros de caídas o tiene alguna otra pregunta sobre la prevención de caídas.

No trabaje hasta que se hayan corregido las condiciones inseguras

---

Electrical Contracting Safety

Manual – Spanish

La orientación sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo comienza el primer día de empleo inicial o de transferencia de trabajo. Cada empleado tiene acceso a una copia de este manual de seguridad, a través de su

supervisor, para su revisión y futura referencia. Los supervisores harán preguntas a los empleados y responderán a las preguntas de los empleados para asegurar el conocimiento y la comprensión de las reglas de seguridad, políticas y procedimientos específicos del trabajo descritos en nuestro manual del programa de seguridad en el lugar de trabajo. Todos los empleados serán instruidos por sus supervisores para que cumplan con las reglas de seguridad descritas en el manual de seguridad del lugar de trabajo.

Capacitación para trabajos específicos

- Los supervisores entrenarán inicialmente a los empleados para que realicen las tareas asignadas de forma segura.
- Los supervisores revisarán cuidadosamente con cada empleado las reglas, políticas y procedimientos de seguridad específicos que son aplicables y que se describen en el manual de seguridad del lugar de trabajo.
- Los supervisores darán a los empleados instrucciones verbales y específicas sobre cómo hacer el trabajo de forma segura.
- Los supervisores observarán a los empleados que realizan el trabajo. Si es necesario, el supervisor hará una demostración utilizando prácticas de trabajo seguras, o una instrucción correctiva para corregir las deficiencias de capacitación antes de que se permita a un empleado hacer el trabajo sin supervisión.
- Todos los empleados recibirán instrucciones de funcionamiento seguro en equipos nuevos o de uso poco frecuente antes de utilizar el equipo.
- Los supervisores revisarán las prácticas de trabajo seguras con los empleados antes de permitir la realización de procedimientos nuevos, no rutinarios o especializados.

Reentrenamiento periódico de los empleados

Todos los empleados serán entrenados periódicamente en las reglas, políticas y procedimientos de seguridad, y cuando se hagan cambios en el manual de seguridad del lugar de trabajo.

Los empleados individuales serán reentrenados después de la ocurrencia de una lesión relacionada con el trabajo causada por un acto o práctica de trabajo inseguro, y cuando un supervisor observe a los empleados mostrando actos, prácticas o comportamientos inseguros.

Electrical Contracting Bulletin – Spanish

Responsabilidades Directivas

- Identificar a la persona o personas calificadas para trabajar con los sistemas eléctricos de las instalaciones.
- Implementando actualizaciones de los estándares de seguridad eléctrica y de bloqueo/etiquetado de OSHA como se han adoptado.
- Proporcionar formación en seguridad para los trabajadores calificados y afectados.
- Proporcionar todo el equipo de protección personal (EPP) necesario para los empleados.
- Asegurarse de que se realicen inspecciones de seguridad eléctrica.

Asbestos Dangers Fatality Report – Spanish

CASO NO. 1

El médico de Heather le preguntó: “¿su padre era minero o trabajaba en la construcción de algún tipo?”. Respuesta: sí. Ella estuvo expuesta al asbesto a través del polvo que impregnaba su ropa y su coche. Como trabajador de la construcción. Su padre trabajaba en la limpieza y demolición de paredes secas. Gran parte del compuesto para juntas de paredes secas con el que trabajaba contenía asbesto.

La mayoría de los edificios en los que trabajó haciendo demoliciones contenían baldosas de asbesto en los suelos y en el techo.

El aislamiento de las tuberías y calderas que arrancaba tenía asbesto.

Muchos días volvía a casa del trabajo cubierto de polvo, una gruesa costra de color blanco grisáceo que cubría su chaqueta de trabajo. Una chaqueta que se ponía para hacer sus tareas exteriores. Una chaqueta que se ponía para salir a la conejera del cobertizo trasero a dar de comer y jugar con sus conejos. Una chaqueta que se ponía porque no importaba si se ensuciaba.

Esta chaqueta tenía polvo de asbesto por todas partes. Su coche tenía el mismo polvo. El polvo formaba parte de su infancia. Este polvo le causó la enfermedad.

Heather sobrevivió, pero a duras penas, tras años de sufrir un cáncer relacionado con la exposición al asbeto, incluyendo una cirugía radical. Sus “entrañas” estaban totalmente destruidas.

CASO Nº 2

A la edad de 52 años, un mecánico murió de mesotelioma, una forma

rara de cáncer causada por la exposición al asbesto. Había trabajado con piezas de frenos y embragues de automóviles que contenían asbesto.

El organismo de indemnización de los trabajadores de la región en la que vivía había aceptado su reclamación por enfermedad relacionada con el asbesto.

Su muerte es una de las muchas relacionadas con la exposición al asbesto en el lugar de trabajo. El asbesto, un mineral fibroso de origen natural, se ha utilizado ampliamente en productos por sus cualidades aislantes e ignífugas. Cuando se altera, el material se rompe en pequeñas fibras que se incrustan en los pulmones, provocando crecimientos cancerosos. Las enfermedades crónicas atribuidas a la exposición al asbesto son la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma. El tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de la enfermedad puede ser de 20 a 40 años.

Asbestos Dangers – Picture This – Spanish



Observe la imagen de arriba, hay un hombre trabajando alrededor de una gran cantidad de asbesto, y que probablemente no sabe mucho sobre lo malo que puede ser el asbesto para su salud. Está trabajando sin ningún equipo de protección personal; lo cual debería llevar una protección respiratoria al menos.

Si tiene familiares cercanos que trabajan o han trabajado en industrias en las que podrían haber estado expuestos regularmente a estas fibras, puede preocuparse por su salud a largo plazo. Pero también debe ser consciente de que, como persona que vive o ha vivido con ellos, usted también pertenece a un grupo de riesgo.

Attitude and Safety Meeting Kit

WHAT’S AT STAKE

DEFINITION: WORKPLACE SAFETY ATTITUDE

Workplace safety attitudes refers to our tendency to respond positively or negatively towards a safety goal, idea, plan, procedure, prevention or situation. Safety attitudes influence our choice of actions and response to challenges, incentives and rewards in the workplace. Positive workplace safety attitudes are essential for an accident free work environment that ensures higher efficiency, best quality, saves budget on cost of accident, raises morale, business profit and goodwill.

WHAT’ S THE DANGER

NEGATIVE ATTITUDES

People with negative attitudes complain about everything, including having to practice safety. They are less likely to care about the desired quality of the job to be done or how they will do it. A negative work attitude can lead to unsafe work habits and accidents. It becomes all too easy to ignore the safety precautions that keep workers safe, thereby putting them at risk.

MISTAKES

Carelessness is the biggest cause of accidents. Mishaps happen when workers have negative attitudes like these:

- Emotional acts or feelings which distract.
- Tiredness, slowing physical and mental reactions.
- Risk-taking, cutting corners or ignoring safety procedures.
- Recklessness with decisions, tools, machinery, chemicals, or work procedures.
- Selfishness, not thinking how one’s actions may affect others.
- Complacency, especially if the task is habitual and workers are under pressure
- Being afraid to ask questions because training and work procedures have covered a lot of ground- sometimes too much

to remember.
- Bullying by superiors, causing employees to work in an unsafe manner.

NEW/ YOUNG/ INEXPERIENCED

Work safe organizations report that new inexperienced workers are often seen to be particularly vulnerable due to:

- Not understanding the risks or consequences of the risks, or being overconfident.
- Not having the foundation skills required such as dexterity, intuitive understanding, love of tools, or problem-solving.
- Not having learnt the regulations or struggling to make sense of the regulations.
- Having a lack of real commitment to learning good practice.
- Being afraid to speak out for fear of being stigmatized, or losing their job.
- No-one on a site taking on the responsibility of role modelling good behaviours.
- Susceptibility to negative peer influence, e.g. learning to see near misses as a ‘laugh’.

HOW TO PROTECT YOURSELF

POSITIVE ATTITUDES

Positive people seldom give up. They usually perform well in the workplace because they are motivated to maintain an open mind, are receptive to new ideas, pay attention to details and consider the possible outcomes of the ways in which they act. They develop safe work habits because, among other things, they are always looking for ways to improve.

INDIVIDUAL STEPS TO IMPROVE SAFETY ATTITUDES

Positive workplace safety attitudes are essential for an accident free work environment.

Everyone can take positive steps to improve safety attitudes by:

- Taking personal responsibility for their own safety and that of their co-workers.
- Paying attention to training.
- Following every step in every job every time.
- Knowing and following safety rules.
- Using required personal protective equipment.
- Keeping an eye out for hazards and always asking, “What could go wrong here?”
- Putting personal feelings and problems aside while working.
- Urging their co-workers to follow safety procedures.
- Knowing what to do in an emergency.
- Asking questions about any procedure or precaution that’s not clear.
- Reporting any safety hazards they can’t fix.

FINAL WORD

Once started, motivation to improve one’s attitude to safety will increase. There’s a reason – a million reasons – why it’s said that success breeds success. Progress might not be immediately evident, but over time the motivated worker will see how far they have come, and how their behaviours are being adopted by others.

Emotional Wellness Checklist – Spanish

El bienestar emocional es la habilidad de manejar con éxito el estrés de la vida y adaptarse a los cambios y a los tiempos difíciles. Aquí hay consejos para mejorar su salud emocional:

Farm Worker Watches As Wife Falls To Her Death – Spanish

Un esposo vio con horror cómo su esposa caía desde las horquillas de un montacargas al suelo de hormigón a seis metros de profundidad. La mujer estaba de pie en el montacargas elevado y colocando etiquetas en los botes de papas cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo del granero. Fue declarada muerta más tarde en el hospital.

Una investigación reveló que no era la primera vez que los trabajadores usaban el montacargas para alcanzar y etiquetar los contenedores de productos. En este caso, el trabajador llegó tarde y el conductor del montacargas (su esposo) decidió apilar los contenedores sin etiquetar para que su esposa los etiquetara desde el montacargas. Ella no llevaba protección contra caídas cuando ocurrió el incidente.

Este suceso ilustra la importancia de que los trabajadores comprendan y sigan procedimientos de trabajo seguros. También muestra lo importante que puede ser una formación adecuada. Con la capacitación adecuada, el conductor del montacargas puede haber sido capaz de identificar el peligro y prevenir esta tragedia familiar.

Siempre revise y siga los procedimientos de seguridad escritos de su compañía. Complete el entrenamiento de seguridad antes de operar un equipo nuevo y siga los procedimientos operativos estándar al pie de la letra. Los conductores de montacargas deben recordar elevar al personal sólo con jaulas de elevación y medidas de seguridad aprobadas.

Farmer Asphyxiated In CO2 Atmosphere – Spanish

La falta de oxígeno mató a un granjero que cayó en un silo.

Se preparaba para la llegada del maíz que se colocaría en la parte superior del silo. Se subió a la parte superior del silo, cayó en la atmósfera de dióxido de carbono y nunca se movió. A varios bomberos y auxiliares de ambulancia les llevó unas dos horas sacar su cuerpo, con un riesgo considerable para ellos mismos, porque la estrecha entrada era difícil de sortear con sus tanques de aire.

Aunque este incidente ocurrió en una granja, es sorprendentemente similar a un tipo de incidente que ocurre en muchas otras industrias. Nunca entre en un espacio confinado con una atmósfera potencialmente peligrosa a menos que estés correctamente equipado y entrenado para hacerlo. Necesita un respirador con suministro de aire para respirar y un salvavidas de seguridad para poder ser rescatado. Nunca haga esto solo. Debe tener permiso para entrar en el espacio y los rescatistas deben estar preparados para supervisar su situación y sacarlo si es necesario. Muchos rescatistas mueren en situaciones como ésta. Los silos deberían haber puesto advertencias sobre los peligros del dióxido de carbono. Los silos deben ser diseñados de manera que el trabajo pueda realizarse sin entrar en la atmósfera peligrosa y que el rescate pueda ser efectuado.

Electrical Safety Topic – Spanish

Esta sección trata de las preocupaciones y prácticas generales de seguridad eléctrica.

Seguridad en la instalación

Cuando instale componentes eléctricos, observe los requerimientos de NEC y OSHA:

- Todos los conductores y el equipo deben ser aprobados
- El empleador debe asegurarse de que todo el equipo esté libre de peligros reconocibles que puedan causar la muerte o daños físicos a los empleados.
- Todo equipo eléctrico vivo y sus partes que funcionen a 50 voltios o más debe ser protegido del contacto.
- Se deben seguir los requisitos de protección contra sobrecargas para los circuitos con capacidad de 600 voltios.
- Todas las partes metálicas expuestas que no lleven corriente del equipo conectado por cable y enchufe deben estar conectadas a tierra.

Hazardous Communication Bulletin – Spanish

Como mínimo debería cubrir…

- **Una** explicación de la Comunicación peligrosa y lo que implica
- **D**etección de químicos peligrosos
- **E**ntender las etiquetas y las hojas de datos de seguridad
- **C**onocer los sistemas de etiquetado
- **U**bicación del Inventario Químico, MSDS, Procedimientos escritos de evaluación de riesgos y comunicaciones
- **C**ontribuciones del empleador / controles
- **D**onde existen sustancias químicas peligrosas, los riesgos y los procedimientos de protección

Farm Chemicals Pesticides – Spanish

Esta sección trata de los aerosoles de pesticidas y de los peligros y lesiones asociados con su manejo y aplicación inadecuados.

La detección de los posibles peligros es de suma importancia, utilice siempre los productos químicos de acuerdo con las etiquetas del fabricante y consulte sus hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).

Evalúe la eficacia del equipo de protección, los procedimientos de decantación, pulverización y lavado, la capacitación de los operadores y las prácticas de seguridad. También se debe evaluar el riesgo de contaminación y la gravedad de los efectos nocivos para el operador.

Peligros puntuales

- comprobar el equipo de pulverización
- asegurar un manejo seguro
- usar equipo de protección
- formación y sensibilización de los operadores
- supervisar a los nuevos/jóvenes trabajadores.