The Mohave Rattlesnake Meeting Kit – Spanish

QUÉ ESTÁ EN RIESGO

DÓNDE ENCONTRARLAS

Las serpientes de cascabel del Mojave son animales del desierto. En California, se encuentran en las zonas desérticas de los condados de San Bernardino, Los Ángeles y Kern, así como en el extremo sur del condado de Inyo.

¿CÓMO SE IDENTIFICAN?

Esta serpiente alcanza una longitud de dos a cuatro pies. Su color varía del marrón al verde pálido según el entorno. Se parece mucho a la serpiente de cascabel de espalda de diamante occidental; ambas tienen un patrón oscuro en forma de diamante en el dorso y la cola, rodeado de bandas blancas y negras. Sin embargo, en la serpiente de cascabel de Mojave, las bandas blancas tienden a ser más anchas que las negras y los diamantes se desvanecen hacia la cola; mientras que en la de Diamondback, la anchura de la banda es generalmente más igual, y los diamantes no se desvanecen tan notablemente.

LAS SERPIENTES DE CASCABEL DE MOJAVE NO PERSIGUEN NI ATACAN A LAS PERSONAS

Las serpientes de cascabel no quieren saber nada de la gente. Las Mojave no son diferentes. Una Mojave grande pesa un kilo.
La mayoría de las mordeduras de serpiente ocurren a personas que manipulan o intentan matar a una serpiente. El resto se deben a personas que ponen las manos y los pies donde no ven o no miran. Vigilar dónde pones las manos y los pies y dejar tranquilas a las serpientes de cascabel evitaría prácticamente todas las mordeduras de serpiente de cascabel.

CUÁL ES EL PELIGRO

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MORDEDURA DE LA SERPIENTE DE CASCABEL DE MOJAVE SE DESARROLLAN EN POCAS HORAS

- Dolor ardiente en el lugar de la mordedura; presencia de marcas perceptibles de colmillos, que pueden ser un solo juego de marcas o dos.
- En la mayoría de los casos, las mordeduras de serpiente se producen en los pies y los tobillos, seguidos de las manos.
- Decoloración de la piel: el color de la piel puede cambiar a azul y negro.
- Ampollas en la piel.
- Hinchazón en el lugar de la mordedura que lentamente afecta a una región más amplia; la gravedad del envenenamiento puede determinarse por la velocidad a la que la hinchazón progresa hacia arriba por el brazo o la pierna.
- Sangrado de la herida; la sangre que supura es fina.
- Sensación de sabor metálico en la boca; salivación.
- Fasciculaciones del ojo y de la boca.
- Parestesia o sensación de hormigueo y entumecimiento.
- Escalofríos y sudoración.
- Ansiedad.
- Dificultades respiratorias.
- Náuseas y vómitos.

COMO PROTEGERSE

PREVENCIÓN DE MORDEDURAS DE SERPIENTE DE CASCABEL DE MOJAVE

Al aire libre:

- Esté alerta, si se encuentra en regiones infestadas de serpientes, en particular que contengan especies peligrosas de serpientes.
- Esté atento a serpientes y otros animales mientras practica senderismo o trekking; además, si está con una mascota, no permita que se aleje.
- Deje siempre paso a las serpientes que se crucen en su

camino.

- Permanezca siempre en los caminos establecidos y en los claros, mientras camina por los bosques y praderas.
- Evite recoger palos, piedras o rocas sin comprobar si hay criaturas ocultas en la zona.
- Pise siempre encima de rocas grandes y troncos caídos; nunca ponga el pie junto a rocas grandes y tocones de árboles podridos. Se sabe que algunas especies de serpientes se refugian o calientan en los laterales durante el día.
- Compruebe antes de sentarse en troncos de árboles muertos, tocones o un montón de rocas; utilice un palo para remover o sondear la zona.
- No estire la mano para mover o sujetar arbustos o ramas de árboles sin examinarlos debidamente en busca de criaturas camufladas, como serpientes.
- Vigilar dónde se colocan las manos al subir a una cornisa, árboles, laderas rocosas o montañas.
- Evitar estar al aire libre por la noche en zonas boscosas; tener cuidado al acampar al aire libre.
- Evite las zonas de hierba alta o arbustos espesos; si piensa explorar la zona, utilice botas gruesas y pantalones gruesos.
- Cuando camine por zonas de maleza espesa, preste atención al sonido de los pájaros o los monos, que pueden advertirle de peligros potenciales, como serpientes.
- Mientras camine al aire libre por la noche, utilice una linterna o lámpara y haga ruidos constantes (cantando o hablando con otras personas) o grandes pisotones que puedan alertar a la serpiente para que se aleje de la región.
- Cuando camine por hierba alta o maleza, intente caminar uno detrás de otro en fila india.
- Evite las regiones infestadas de serpientes o incluso caminar por caminos y senderos forestales despejados durante la noche, inmediatamente después de fuertes lluvias que pueden hacer salir a las serpientes a campo abierto, debido a la inundación de sus madrigueras y agujeros.
- Se ruega a los exploradores de la naturaleza, aventureros aficionados y otras personas que lleven un botiquín de

primeros auxilios, especialmente cuando viajen por zonas que contengan especies de serpientes muy venenosas.

Asentamientos residenciales

- Mantenga las viviendas y las zonas circundantes limpias y despejadas de montones de basura u hojas, y de termiteros.
- Corte la hierba alta y descuidada o los arbustos y matorrales bajos alrededor de las zonas de vivienda que proporcionen escondites.
- En las regiones donde las serpientes son visitantes habituales de las casas, encienda siempre las luces antes de entrar en el cobertizo o los garajes (e intente mantenerse alejado de las salidas que puedan servir de posibles vías de escape para las serpientes).
- Se sabe que las catástrofes naturales, como las inundaciones y los incendios forestales, hacen que las serpientes y otras criaturas se refugien en las casas. Por lo tanto, manténgase siempre alerta cuando vuelva a casa después de este tipo de situaciones.
- Nunca atropelle intencionadamente a las serpientes en la carretera cuando vaya en un vehículo (bicicleta, otro vehículo de 2 ruedas o de 4 ruedas); la serpiente herida que yace en la carretera puede golpear a otros peatones o enredarse en el vehículo y ser llevada al aparcamiento o incluso al interior del propio garaje.

CONCLUSIÓN

El pronóstico de la mordedura de serpiente de cascabel de Mojave depende del tamaño de la serpiente, el lugar de la mordedura, el estado general de salud de la persona, la prontitud de la respuesta médica y la observación y el tratamiento continuos de las complicaciones.