

Ticks Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. Las garrapatas tienen cuatro fases de vida: huevo, larva (infantil), ninfa (inmadura) y adulto (maduro).
2. Las garrapatas son arácnidos. Esto significa que están más relacionadas con las arañas y los escorpiones que con los insectos.
3. Una garrapata puede tardar hasta tres años en madurar hasta la fase adulta y reproducirse.
4. Las garrapatas pueden aparecer como pequeñas motas oscuras en el pelaje de tu mascota (fase de larva).
5. Las garrapatas se alimentan de la sangre de sus huéspedes: humanos, aves, reptiles y mamíferos salvajes y domésticos.
6. Existen casi 900 especies de garrapatas. Noventa de ellas se encuentran en el territorio continental de Estados Unidos, muchas de las cuales son capaces de transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y el alfa-gal.
7. Las infestaciones por garrapatas son más frecuentes en los perros que en los gatos. También son más fáciles de prevenir ya que hay más productos aprobados por la FDA para matar garrapatas en los perros que en los gatos.
8. Las garrapatas no nacen con agentes patógenos. Las adquieren durante la alimentación y las transmiten a otros animales durante las siguientes comidas. Muchas enfermedades sólo se transmiten después de muchas horas de alimentación.
9. Los animales de compañía (y los humanos) pueden contraer múltiples enfermedades por la picadura de una sola garrapata. Estas enfermedades pueden ser muy graves e incluso mortales. La garrapata que su perro lleva a la casa puede picarle a usted y transmitirle la enfermedad.
10. Nunca te quites una garrapata con la mano sin protección, y nunca se retuerza para quitarla. En su lugar, utilice pinzas o instrumentos especiales para retirar garrapatas, como las pinzas TickEase, para agarrar la garrapata cerca de la piel

y sacarla con cuidado.

ESTADÍSTICAS

- La enfermedad de Lyme está causada por una bacteria que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas. La enfermedad de Lyme es actualmente la enfermedad transmitida por vectores más común en los Estados Unidos, con más de 23,5 mil nuevos casos en 2018.
- En 2017, el 41% de los adultos encuestados en Estados Unidos declararon estar preocupados por la posibilidad de que un miembro de su familia o ellos mismos contrajeran la enfermedad de Lyme.
- En 2017, se descubrió que solo el 76 por ciento de las personas de entre 18 y 34 años sabía que la enfermedad de Lyme se transmitía a través de la picadura de una garrapata y el 22 por ciento pensaba que la enfermedad podía transmitirse a través de la sangre infectada.
- Los CDC han anunciado que el número de personas diagnosticadas cada año con la enfermedad de Lyme ha ascendido a casi medio millón, concretamente 476.000, lo que supone un salto del 59% respecto a la estimación de 300.000 que figuraba anteriormente en la página web de los CDC.